




Toyota
Professional




PROACE CITY & PROACE CITY ELECTRIC

Preise und Fakten

DIE PREISE

| MOTOREN PROACE CITY L1 | Proace City Duty | Proace City Duty Comfort | Proace City Meister |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1,2-l-Turbo mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 81 kW (110 PS) | 19.925,- 23.710,75 | 23.235,- 27.649,65 | - |
| 1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 75 kW (102 PS) | 21.145,- 25.162,55 | 24.455,- 29.101,45 | 24.775,- 29.482,25 |
| 1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 96 kW (130 PS) | - | 26.175,- 31.148,25 | 26.495,- 31.529,05 |
| 1,5-l-D-mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 96 kW (130 PS) | - | - | 28.595,- 34.028,05 |
|  50 kWh Automatik-Elektroantrieb ²⁾ | 29.775,- 35.432,25 | 31.335,- 37.288,65 | - |

| MOTOREN PROACE CITY L2 | Proace City Duty | Proace City Duty Comfort | Proace City Meister | Proace City Doppelkabine |
|--|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 75 kW (102 PS) | - | 25.920,- 30.844,80 | 26.240,- 31.225,60 | - |
| 1,5-l-D-4D mit 6-Gang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 96 kW (130 PS) | - | 27.145,- 32.302,55 | 27.465,- 32.683,35 | 28.485,- 33.897,15 |
| 1,5-l-D-mit 8-Stufen-Automatikgetriebe und Start-Stopp-Automatik ¹⁾ , 96 kW (130 PS) | - | - | 29.565,- 35.182,35 | 30.585,- 36.396,15 |
|  50 kWh Automatik-Elektroantrieb ²⁾ | - | 32.305,- 38.442,95 | - | - |

Preisangaben in € sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zzgl. Überführungskosten.

Preisangaben in Fettdruck sind Nettopreise. Bruttopreise inkl. 19% MwSt. Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

Fahrzeulängen:



L1 = 4.403 mm Fahrzeulänge, 2.785 mm Radstand

L2 = 4.753 mm Fahrzeulänge, 2.975 mm Radstand

¹⁾ Kraftstoffverbrauch Toyota Proace City 81 kW (110 PS), 75 kW (102 PS) oder 96 kW (130 PS): Kurzstrecke (niedrig) 7,8–5,6/Stadtrand (mittel) 6,6–4,9/Landstraße (hoch) 6,1–4,7/Autobahn (Höchstwert) 7,9–6,4/ kombiniert 7,1–5,5 l/100 km, CO₂-Emissionen kombiniert 166–143 g/km. Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP-Prüfverfahren ermittelt und sind ausstattungsabhängig. CO₂-Effizienzklasse: Die zur Ermittlung der CO₂-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

²⁾ Stromverbrauch und CO₂-Emissionen nach WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) in kWh/100 km: kombiniert 20,3–20,1; CO₂-Emission in g/km: 0.

DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG – KASTENWAGEN UND DOPPELKABINE

| Proace City Duty | Proace City Duty Comfort | Proace City Meister | Proace City Doppelkabine |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung • Fensterheber vorne, elektrisch • 15-Zoll-Stahlfelgen • Hecktüren, verblecht • Trennwand zum Laderaum verblecht, ohne Fenster • Schiebetür rechts, Beifahrerseite • Digitalradio DAB (Digital Audio Broadcast) • Einzelsitze für Fahrer und Beifahrer • Abblendlichtautomatik • Tagfahrlicht • Notrufassistent • Verzurrösen im Laderaum (6) • Comfort Fahrersitz höhenverstellbar, mit Lordosenstütze • Klimaanlage, manuell • Schiebetür rechts, Beifahrerseite | <p>zusätzlich zu/abweichend von Proace City Duty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toyota Smart Cargo, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> – Durchladesystem – hochklappbarer Beifahrersitz – Mobile-Office-Lösung • Nebelscheinwerfer • Toyota Traction Select (TTS) • 16-Zoll-Stahlfelgen • Beifahrer-Doppelsitzbank • Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und einklappbar • Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer • Laderaum-Paket, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> – 4 zusätzliche Verzurrösen – 12-V-Steckdose – LED-Beleuchtung • Nutzlast zusätzlich: bis max. 1.000 kg bei Motorisierung 1,5-D-4D mit 96 kW (130 PS) | <p>zusätzlich zu/abweichend von Proace City Duty Comfort:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heckflügeltüren, verglast • Laderaumboden Holz, 9 mm, mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen • Parksensoren vorne und hinten • Toter-Winkel-Warner • Seitliche Abstandssensoren • Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch mit 8-Zoll-Touchscreen • Smartphone-Konnektivität (Apple CarPlay/AndroidAuto®) • Entfall Toyota Traction Select | <p>zusätzlich zu/abweichend von Proace City Duty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchladeklappe • Doppelkabine, faltbar • Fenster, links und rechts, in 2. Reihe • Kindersicherung, manuell für seitliche Schiebetür(en) • Nutzlast erhöht: bis max. 1.000 kg • Schiebetüren links und rechts • Toyota Traction Select • Drei Sitze in 2. Reihe • 16-Zoll-Stahlfelgen |
| <p> Proace City Duty Electric</p> | <p> Proace City Duty Comfort Electric</p> | | |
| <p>zusätzlich zu/abweichend zu Proace City Duty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 8A) • Ladekabel Mode 3 (32A/22kW) • Energieverbrauchsanzeige • ECO-Drive-Monitor • Parkbremse, elektronisch | <p>zusätzlich zu/abweichend zu Proace City Duty Comfort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entfall Toyota Traction Select • Onboard-Charger (11 kW) • Anzeige Batterie-Ladezustand • Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 8A) • Ladekabel Mode 3 (32A/22kW) • Energieverbrauchsanzeige • ECO-Drive-Monitor • Parkbremse, elektronisch | | |

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
 Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| AUSSENAUSSTATTUNG | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Doppelkabine (L2) |
|--|-----------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| Stahlfelgen 15-Zoll-mit Bereifung 195/65 R15 91H (Felgenbreite: 6.5J x 15) | ● ²⁾ | – | – | – |
| Stahlfelgen 16-Zoll-mit Bereifung 215/65 R16 98H M+S (Felgenbreite 6.5 J x 16, nicht als Winterreifen homologiert) | – | ● ²⁾ | – | ● |
| Stahlfelgen 16-Zoll-mit Bereifung 205/60 R16 96H (Felgenbreite 6.5 J x 16) | – | – | ● | – |
| Stahlfelgen 16-Zoll mit Bereifung 215/65 R16 102H | ● ¹⁾ | ● ¹⁾ | – | – |
| Schiebetür rechts | ● | ● | ● | – |
| Schiebetür links und rechts | – | S ³⁾ | – | ● |
| Schiebetür rechts mit Fenster | – | S ³⁾ | – | – |
| Schiebetür links und rechts mit Fenster | – | – | – | ● |
| Seitenschutzleisten, Kunststoff schwarz, unlackiert | ● | ● | ● | ● |
| Stoßfänger, vorne und hinten unlackiert | ● | ● | ● | ● |
| Türgriffe in Kunststoff schwarz | ● | ● | ● | ● |
| Heckflügeltüren verblecht | ● | ●/– ⁴⁾ | – | – |
| Heckflügeltüren verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern | – | S/● ⁵⁾ | ● | ● |
| Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar | ● | ● | ● | ● |
| Außenspiegelgehäuse schwarz lackiert | – | ● | ● | ● |
| Außenspiegel, manuell einklappbar | ● | – | – | – |
| Außenspiegel, elektrisch einklappbar | – | ● | ● | ● |
| Onboard Charger (11 kWh) ¹⁾ | ● | ● | – | – |
| Ladekabel (Haushalt, 230V Schuko, 8A) ¹⁾ | ● | ● | – | – |
| Ladekabel Mode 3 (32A / 22kW) ¹⁾ | ● | ● | – | – |

¹⁾ Serienmäßig für Proace City Electric.

²⁾ Serienmäßig für Proace City mit konventionellem Antrieb.

³⁾ Nicht für Proace City Electric.

⁴⁾ Nicht verfügbar für Proace City Electric Duty Comfort L2.

⁵⁾ Serienmäßig für Proace City Electric Duty Comfort L2.

● = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| KOMFORT UND INNENAUSSTATTUNG | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Doppelkabine (L2) |
|---|-----------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| Sitze: | | | | |
| Fahrersitz mit Lordosenstütze | • | • | • | • |
| Fahrersitz mit Armlehne | • | – | – | • |
| Beifahrersitz faltbar | – | • | • | • |
| Sitzbezug Stoff dunkelgrau | • | • | • | • |
| Fahrersitz höhenverstellbar, manuell | • | • | • | • |
| Beifahrer-Einzelsitz | • | – | – | • |
| Beifahrer-Doppelsitzbank | – | • | • | – |
| 2-Sitzer | • | – | – | – |
| 3-Sitzer | – | • | • | – |
| 5-Sitzer | – | – | – | • |
| Toyota Smart Cargo Durchladesystem | – | • | • | – |
| Sitzbank in der 2. Sitzreihe 2/3-1/3 klappbar | – | – | – | • |
| Doppelkabine „Cargo Plus“, faltbar | – | – | – | • |
| Ablagemöglichkeiten und Laderaum: | | | | |
| Verstaumöglichkeiten über Fahrer- und Beifahrersitz | • | • | • | • |
| Handschuhfach Beifahrerseite, unten, ohne Deckel | • | • | • | • |
| Handschuhfach geschlossen, mit Deckel | • | • | • | • |
| Ablagefach Fahrerseite | – | • | • | – |
| Verzurrösen (6) im Laderaum | • | – | – | • |
| Verzurrösen (10) im Laderaum | – | • | • | – |
| Laderaumbeleuchtung manuell und automatisch einstellbar | • | – | – | • |
| Laderaumbeleuchtung LED manuell und automatisch einstellbar | – | • | • | – |
| Laderauboden Holz, 9 mm, mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen | – | – | • | – |

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| KOMFORT UND INNENAUSSTATTUNG | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Doppelkabine (L2) |
|---|-----------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| Trennwand zum Laderaum, geschlossen | • | •/- ⁴⁾ | - | - |
| Trennwand zum Laderaum mit Fenster | - | S/• ⁵⁾ | • | - |
| Trenngitter zum Laderaum | - | - | - | • |
| Steckdose (12 V) im Laderaum | - | • | • | - |
| Audio- und Navigationssystem: | | | | |
| Digitalradio DAB (Digital Audio Broadcast) | • | • | • | • |
| RDS-Radio mit 5-Zoll-Touchscreen | • | • | - | • |
| Multimedia-Audiosystem Toyota ProTouch - 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreenfunktion - Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto®, MirrorLink) | - | S ^{1), 3)} | • | S ¹⁾ |
| Audiobedienelemente hinter dem Lenkrad | • | • | - | • |
| Audiobedienelemente in Lenkrad integriert | - | S ^{1), 3)} | • | S ¹⁾ |
| Lautsprecher (2) | • | • | • | • |
| Freisprecheinrichtung für Mobiltelefon | • | • | • | • |
| Sonstige Komfortausstattung: | | | | |
| Fensterheber vorne, elektrisch (Fahrer und Beifahrer) | • | - | - | • |
| Fensterheber vorne, elektrisch, mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz | - | • | • | - |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | • | • | • | • |
| Leselampen vorne | • | • | • | • |
| Fußmatte aus Kunststoff in der ersten Sitzreihe | • | • | • | • |
| Rückspiegel, manuell | - | S ^{1), 2), 3)/•⁵⁾} | • | • |
| Klimaanlage, manuell | • | • | • | • |

¹⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go.

²⁾ Bestandteil der Heckflügeltüren, verglast.

³⁾ Bestandteil des Safety Pakets (nur für Proace City Electric).

⁴⁾ Nicht verfügbar für Proace City Duty Comfort Electric L2.

⁵⁾ Serienmäßig für Proace City Duty Comfort Electric L2.

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
Android Auto ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| SICHERHEIT | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Doppelkabine (L2) |
|--|-----------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| Licht: | | | | |
| Abblendlichtautomatik | • | • | • | • |
| Nebelscheinwerfer | – | • | • | • |
| Tagfahrlicht | • | • | • | • |
| Assistenzsysteme: | | | | |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | – | • | • | • |
| Geschwindigkeitsregelanlage | – | • | • | • |
| Parksensoren vorne und hinten | – | S ^{2), 3), 4)} | • | – |
| Toter-Winkel-Warner | – | S ^{1), 4)} | • | – |
| Toyota Traction Select | – | • | – | • |
| Sonstige Sicherheitsausstattung: | | | | |
| ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung | • | • | • | • |
| Abstandssensoren seitlich, akustisch und optisch | – | S ^{1), 4)} | • | – |
| Antischlupfregelung (ASR) | • | • | • | • |
| Bergabfahrlilfe (DAC) | – | • | – | – |
| Berganfahrassistent (HAC) | • | • | • | • |
| Bremsassistent (BA) | • | • | • | • |
| Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) | • | • | • | • |
| Frontairbag für Fahrer und Beifahrer | • | • | • | • |
| Gurtairbag für die zweite Sitzreihe | – | – | – | • |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung in der 2. Sitzreihe | – | – | – | • |
| Kindersicherung manuell | – | – | – | • |

¹⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go, (nicht in Verbindung mit Smart Active Vision, nicht für Proace City Electric).

²⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go.

³⁾ Bestandteil von Smart Active Vision.

⁴⁾ Bestandteil des Safety Pakets (nur für Proace City Electric).

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

| SICHERHEIT | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Doppelkabine (L2) |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Notrufassistent „eCall“ | • | • | • | • |
| Nutzlast erhöht (max. 1.000 kg) | – | • ^{1), 2)} | • ²⁾ | • |
| Parkbremse elektrisch | –/• ³⁾ | • | • | – |
| Parkbremse manuell | • | – | – | • |
| Regensensor | – | S ⁴⁾ | • | S ⁴⁾ |
| Reifendruck-Warnsystem (TPWS) | • | • | • | • |
| Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer | • | • | • | • |

LACKFARBEN UND POLSTER

| LACKFARBEN | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Doppelkabine (L2) |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| EPR – Ice white | • | • | • | • |
| KCA – bismutsilber metallic | S | S | S | S |
| KTV – graphitschwarz metallic | S | S | S | S |

| POLSTER | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Doppelkabine (L2) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Stoffpolster, dunkelgrau | • | • | • | • |

¹⁾ Nicht für Proace City Electric.

²⁾ Nur bei 1,5-l-D mit 96 kW (130 PS).

³⁾ Serienmäßig für Proace City Electric.

⁴⁾ Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go, Standard bei Automatikgetriebe. Bei Proace City Electric: Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go und des Safety Pakets.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| SONDERAUSSTATTUNG (für 1,2-l-Turbo-Benziner und 1,5-l-D-4D-Diesel) | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Doppelkabine (L2) |
|---|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|
| Zweite Schiebetür, Fahrerseite | - | 350,00 416,50 | - | • |
| Fenster in Schiebetür, rechts (Beifahrerseite) ¹⁾ | - | 100,00 119,00 | - | - |
| Heckflügeltüren, verglast - mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern | - | 200,00 238,00 | • | • |
| Heckklappe, verglast (nur L1) - mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern | - | 250,00 297,50 | - | - |
| Polypropylen-Boden mit Antirutsch-Beschichtung und Kantenschutz | 430,00 511,70 | 430,00 511,70 | - | - |
| Smart-Active-Vision ²⁾ - Rückkamera - 5-Zoll-Display - Parksensoren vorne und hinten - Rückfahrkamera - Toter-Winkel-Kamera rechts (Beifahrerseite) | - | 1.000,00 1.190,00 | - | - |
| Metallic-Lackierung | 600,00 714,00 | 600,00 714,00 | 600,00 714,00 | 600,00 714,00 |

¹⁾ Nur in Verbindung mit Heckflügeltüren, verglast; nicht in Verbindung mit 2. Schiebetür. ²⁾ Bei Heckflügeltür, verblecht.

• = Serienausstattung - = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

* Preisangaben in €. Fettgedruckte Preise sind Nettopreise (ohne MwSt.) Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| SONDERAUSSTATTUNG (für 1,2-l-Turbo-Benziner und 1,5-l-D-4D-Diesel) | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Doppelkabine (L2) |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| Navigationssystem Toyota ProTouch&Go erhältlich für Ausstattungsvariante Duty Comfort mit Heckflügeltüren verblecht ohne Smart Active Vision - 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion und 3D/2D-Navigation - Rückfahrkamera mit 180°-Vogelperspektive der Fahrzeug-Heckpartie, Orientierungslinien und Hindernis-Zoom - Parksensoren vorn und hinten - Toter-Winkel-Warner - Abstandssensoren, seitlich - WiFi - Smartphone Konnektivität - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Regensensor | - | 2.800,00 3.332,00 | - | - |
| bei Ausstattungsvariante Duty Comfort in Verbindung mit Heckflügeltüren verblecht mit Smart Active Vision - 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion und 3D/2D-Navigation - WiFi - Smartphone-Konnektivität - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Regensensor | - | 1.500,00 1.785,00 | - | - |
| Navigationssystem Toyota ProTouch&Go erhältlich für Ausstattungsvariante Duty Comfort mit Heckflügeltüren verglast oder mit Heckklappe - 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion und 3D/2D-Navigation - Parksensoren vorn und hinten - Toter-Winkel-Warner - Abstandssensoren, seitlich - WiFi - Smartphone-Konnektivität - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Regensensor | - | 2.500,00 2.975,00 | - | - |
| Navigationssystem Toyota ProTouch&Go erhältlich für Ausstattungsvariante Meister - 3D/2D-Navigation - WiFi | - | - | 1.000,00 1.190,00 | - |

• = Serienausstattung - = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

* Preisangaben in €. Fettgedruckte Preise sind Nettopreise (ohne MwSt.) Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite). **Individuelle Händlerpreise auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.**

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| SONDERAUSSTATTUNG (für 1,2-l-Turbo-Benziner und 1,5-l-D-4D-Diesel) | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Doppelkabine (L2) |
|---|-----------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|
| Navigationssystem Toyota ProTouch&Go erhältlich für Ausstattungsvariante Doppelkabine - 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion und 3D/2D-Navigation - WiFi - Smartphone Konnektivität - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Regensensor | - | - | - | 1.500,00 1.785,00 |
| SONDERAUSSTATTUNG  (für Proace City Electric) | Proace City Duty (L1) | Proace City Duty Comfort (L1, L2) | Proace City Meister | Proace City Doppelkabine (L2) |
| Heckflügeltüren, verglast - mit beheizbarer Heckscheibe und Heckwischern | - | 200,00 238,00 | - | - |
| Navigationssystem Toyota ProTouch&Go - 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion und 3D/2D-Navigation - Smartphone-Konnektivität - WiFi - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Regensensor - EV-Informationen/Energieflussanzeige/Ladezeitenprogrammierung via 8-Zoll-Display | - | 1.500,00 1.785,00 | - | - |
| Smart Active Vision (SAV) ¹⁾ - Rückkamera - 5-Zoll-Display - Parksensoren vorne und hinten - Rückfahrkamera - Toter-Winkel-Kamera rechts (Beifahrerseite) - Entfall Innenspiegel | - | 500,00 595,00 | - | - |
| Safety-Paket - 8-Zoll-Farbmonitor mit Touchscreen-Funktion - Smartphone-Konnektivität - Parksensoren, vorne und hinten - Regensensor - Audiobedienelemente im Lenkrad integriert - Innenspiegel, manuell - Toter-Winkel-Warner - Abstandsensoren, seitlich | - | 1.500,00 1.785,00 | - | - |

• = Serienausstattung - = nicht erhältlich S = Sonderausstattung ¹⁾ Nur in Verbindung mit dem Navigationssystem Toyota ProTouch&Go und Heckflügeltüren, verblecht.

* Preisangaben in €. Fettgedruckte Preise sind Nettopreise (ohne MwSt.) Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|---|----|----|---------------|-------|
| INTERIEUR | | | | |
| FUSSMATTEN Schützen den Fahrzeuginnenraum vor Schmutz, Nässe und Abnutzung, passgenau mit Fixierpunkten, aus strapazierfähigem Material | | | | |
| Fußmatten, aus Gummi, in Schwarz, 2-teilig, vorne (für Fahrer und Beifahrer) | ✓ | ✓ | PZ4L1-H5350 | 55,- |
| Fußmatte, aus Gummi, in Schwarz, 1-teilig, für 2. Sitzreihe | ✓ | ✓ | PZ4L1-H5352 | 40,- |
| GEPÄCK-/INNENRAUM | | | | |
| Aschenbecher (auch nutzbar als Ablagefach), passgenau für Einsatz in Getränkehalter Hinweis: nur in Verbindung mit der Mittelkonsole (PZ4L0-H5150) | ✓ | ✓ | 74110-0D010 | 35,- |
| Aufbewahrungsbox Für bis zu 10 kg, aus Polyester, faltbar, in Schwarz, kann aufgefaltet als Fahrzeugschutz verwendet werden, zusammengefaltet 475 mm x 335 mm x 20 mm (Länge x Breite x Höhe), auseinandergefaltet 715 mm x 855 mm, Größe der Box 475 mm x 335 mm x 200 mm (Länge x Breite x Höhe) | ✓ | ✓ | PW241-00000 | 75,- |
| Mittelkonsole Stauraum zwischen Fahrer- und Beifahrersitz Hinweis: nicht für Fahrzeuge mit Doppelsitzbank, nicht für Duty, nur für Fahrzeuge mit elektrischer Handbremse | ✓ | ✓ | PZ4L0-H5150 | 145,- |
| KÜHLBOX Bietet optimale Temperaturen für den Reiseproviant | | | | |
| Kühlbox Schmal, ca. 7,5 Liter Innenvolumen, mit Trageriemen, kann mit dem Sicherheitsgurt befestigt werden, Spannungsversorgung über einen 12-V-Stecker | ✓ | ✓ | PZ006-06001 | 175,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|--|----|----|---|----------|
| KINDERSITZ Britax-Römer-Kindersitz mit weicher Polsterung, hochwertiger und strapazierfähiger Stoffbezug, leicht abnehmbar, waschbar | | | | |
| ISOFIX-Kindersitz G2 Für Kinder von ca. 3 bis zu 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), kann mit ISOFIX oder dem serienmäßigen 3-Punkt-Gurt befestigt werden. Gewicht: 7,2 kg | ✓ | ✓ | 73700-0A020 | 450,- |
| RÜCKFAHRKAMERA | | | | |
| Rückfahrkamera (beinhaltet Kamera und Verkabelung) Hinweis: Nur für Proace City Meister. Nur in Verbindung mit Audio-Display verwendbar. Nur bei Fahrzeugen mit verglasten Heckflügeltüren und Schaltgetriebe verbaubar. Nicht für Fahrzeuge mit Heckklappe. | ✓ | ✓ | PZ4L0-H5141 | 225,- |
| STANDHEIZUNG Standheizungen Thermo Top 5. Heizgerät inkl. fahrzeugspezifischem Montage-Kit (Bedienelement muss zusätzlich bestellt werden). Vorteile einer Standheizung: – kein Eiskratzen – Sicherheit durch freie Sicht – Wärme schon beim Einsteigen – spart Geld und Zeit – schont den Motor | | | | |
| | ✓ | ✓ | Benzin DENGs-01681-20 (Standheizung) DENGs-02240-20 (Montagesatz) | 1.711,22 |
| | | | Diesel DENGs-01682-20 (Standheizung) DENGs-02240-20 (Montagesatz) | 1.711,22 |
| BEDIENELEMENTE FÜR STANDHEIZUNG Vorwahluhr MultiControl Bedienen Sie Ihre Standheizung komfortabel und intuitiv mit der Vorwahluhr MultiControl. Durch die eingebaute Zeitschaltuhr können bis zu drei Vorwahlzeiten je Wochentag vorprogrammiert werden. Alle programmierten und aktivierten Start- und Stoppzeiten werden übersichtlich dargestellt. Auf Wunsch können Sie Ihre Standheizung auch direkt über die „Sofortstarttaste“ einschalten. | | | | |
| Telestart 99 Diese kleine Funkfernbedienung für Standheizungen hat eine On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern. | ✓ | ✓ | DENGs-02106-20 | 99,96 |
| Telestart T100 HTM Sie müssen nur noch die gewünschte Abfahrtszeit einstellen, und die intelligente Fernbedienung Telestart T100 HTM errechnet für Sie auf Basis der aktuellen Temperatur im Fahrzeuginneren die benötigte Heizzeit. Sie bietet dazu: Temperaturabfrage, On-/Off-Funktion mit Rückmeldung und eine Reichweite von bis zu 1.000 Metern. | ✓ | ✓ | DENGs- 01692-20 | 389,- |
| Thermo Connect Individuelles Programmieren, abfahrtszeitabhängiges Heizen und Bequemes Ein- und Ausschalten der Heizung sorgen für die richtige Wohlfühltemperatur – immer und von überall. | ✓ | ✓ | DENGs-02191-20 | 440,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|---|----|----|---------------|---------|
| SICHERHEITZUBEHÖR | | | | |
| Sicherheitsgitter, für die Heckscheiben der Heckflügeltüren, Diebstahlschutz | ✓ | ✓ | PZ4L0-H5E60 | 195,- |
| Sicherheits Schloss ArmaDlock Widerstandsfähig, schützt vor Aufbruch und Anbohren, visuelles Erkennen der Verriegelungsposition, benutzerfreundlich, vereinfachte Bedienung | | | | |
| Verriegelungssystem Zur Sicherung der Heckflügeltüren mit einem Hochsicherheitsschloss (ArmaDlock) | ✓ | ✓ | PZ4L0-H54A0 | 290,- |
| Verriegelungssystem Zur Sicherung der Heckflügeltüren und der seitlichen Schiebetür mit einem Hochsicherheitsschloss (ArmaDlock) | ✓ | ✓ | PZ4L0-H54A1 | 425,- |
| Sicherheits Schloss MulTlock | | | | |
| 3-Punkt-Schloss für die Heckflügeltüren (MulTlock) | ✓ | ✓ | PZ4L0-H54A2 | 705,- |
| 3-Punkt-Schloss für die Heckflügeltüren und 1-Punkt-Schloss für die seitliche Schiebetür (MulTlock) | ✓ | ✓ | PZ4L0-H54A3 | 1.240,- |
| 3-Punkt-Schloss für die Heckflügeltüren und 1-Punkt-Schloss für die seitlichen Schiebetüren (MulTlock) | ✓ | ✓ | PZ4L0-H54A4 | 1.455,- |
| BODENBELÄGE Jeweils mit Aluminiumabschlusskanten | | | | |
| Lackierter Holzboden Für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorne, 4 hinten) können wiederverwendet werden | ✓ | - | PZ4L0-H5E12 | 220,- |
| Lackierter Holzboden Für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorne, 4 hinten) können wiederverwendet werden | - | ✓ | PZ4L0-H5E13 | 295,- |
| Polypropylenboden In Schwarz, mit Antirutsch-Beschichtung, für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorne, 4 hinten) können wiederverwendet werden | ✓ | - | PZ4L0-H5E14 | 235,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|--|----|----|---------------|-------|
| Polypropylenboden In Schwarz, mit Antirutschbeschichtung, für Fahrzeuge ohne Schiebetür sowie mit einer oder mit zwei Schiebetüren, die originalen Befestigungsösen (2 vorne, 4 hinten) können wiederverwendet werden | - | ✓ | PZ4L0-H5E15 | 310,- |
| SEITENVERKLEIDUNG | | | | |
| Hinweis: Um diese unterschiedlichen Seitenwandverkleidungen montieren zu können, muss vorher einer der auf Seite 13 aufgeführten Böden eingebaut werden. Die Seitenwandverkleidungen werden darauf befestigt. | | | | |
| Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge ohne Schiebetüren; Hinweis: nur für Duty | ✓ | - | PZ4L0-H5E55 | 450,- |
| Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür | ✓ | - | PZ4L0-H5E56 | 390,- |
| Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür | - | ✓ | PZ4L0-H5E57 | 390,- |
| Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren | ✓ | - | PZ4L0-H5E58 | 420,- |
| Lackierte Holzseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren | - | ✓ | PZ4L0-H5E59 | 390,- |
| Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge ohne Schiebetüren; Hinweis: nur für Duty | ✓ | - | PZ4L0-H5E5A | 385,- |
| Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür | ✓ | - | PZ4L0-H5E5B | 385,- |
| Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit einer Schiebetür | - | ✓ | PZ4L0-H5E5C | 390,- |
| Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren | ✓ | - | PZ4L0-H5E5D | 390,- |
| Polypropylenseitenwandverkleidung, inklusive Radschutz, für Fahrzeuge mit zwei Schiebetüren | - | ✓ | PZ4L0-H5E5E | 450,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|--|----|----|---|-------|
| EXTERIEUR | | | | |
| ANHÄNGEZUGVORRICHTUNGEN | | | | |
| <p>Anhängezugvorrichtung Geflanscht, inkl. eines 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatzes, Informationen über die fahrzeugsprechenden Anhängelasten sowie die Stützlasten entnehmen Sie bitte den Fahrzeugpapieren Hinweis: Da die Anhänge-/Stützlasten unterschiedlich ausfallen, ist eine Pauschalisierung nicht möglich. Die Kupplungskugel, der E-Satz und der Montagesatz werden für die geflanschte Anhängezugvorrichtung benötigt und sind hier im Set ausgeführt und mitberechnet.</p> | ✓ | - | PZ4L0-H5554 Geflanschte Anhängezugvorrichtung PZ4L0-H0551-00 Kugelhals, geflanscht PZ4L0-H056J 13-poliger Elektrosatz PZ4L0-H0570 Einbaupaket für 13-poligen Elektrosatz | 510,- |
| <p>Anhängezugvorrichtung Geflanscht, inkl. eines 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatzes, Informationen über die fahrzeugsprechenden Anhängelasten sowie die Stützlasten entnehmen Sie bitte den Fahrzeugpapieren. Hinweis: Da die Anhänge-/Stützlasten unterschiedlich ausfallen, ist eine Pauschalisierung nicht möglich. Die Kupplungskugel, der E-Satz und der Montagesatz werden für die geflanschte Anhängezugvorrichtung benötigt und sind hier im Set ausgeführt und mitberechnet.</p> | - | ✓ | PZ4L0-H5555 Geflanschte Anhängezugvorrichtung PZ4L0-H0551-00 Kugelhals, geflanscht PZ4L0-H056J 13-poliger Elektrosatz PZ4L0-H0570 Einbaupaket für 13-poligen Elektrosatz | 510,- |
| 13-poliger fahrzeugspezifischer Elektrosatz; Hinweis: in Sets „Anhängezugvorrichtung“ enthalten | ✓ | ✓ | PZ4L0-H056J | 175,- |
| Montagesatz für 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatz; Hinweis: in Sets „Anhängezugvorrichtung“ enthalten | ✓ | ✓ | PZ4L0-H0570 | 20,- |
| Miniadapter, 13-polig (Fahrzeug) auf 7-polig (Anhänger) | ✓ | ✓ | PZ401-00560-13 | 20,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|---|----|----|---------------|-------|
| DACHBASISTRÄGER | | | | |
| Dachbasisträger (2 Stück) Max. Traglast inklusive Träger: 100 kg, max. 130 km/h je nach Beladung und Straßenzustand, bitte die Montageanleitung beachten | ✓ | ✓ | PZ4L0-H5610 | 200,- |
| Dachbasisträgererweiterung (1 Stück) Max. Traglast bei Verwendung von 3 Dachbasisträgern inklusive Träger: 150 kg, max. 130 km/h je nach Beladung und Straßenzustand, bitte die Montageanleitung beachten | ✓ | ✓ | PZ4L0-H5611 | 95,- |
| Transporttasche für den Dachbasisträger Bei Nichtbenutzung einfach zu verstauen, schützt ihn vor Schmutz und Nässe dank wasserabweisendem und reißfestem Material | ✓ | ✓ | PW306-00001 | 45,- |
| Transport-Box "Conduit Box". Abschließbare Transport Box (Schnappschlösser) aus Aluminium, 3m lang mit beidseitiger Öffnung um das Be- und Entladen z.B. von Rohren zu erleichtern. Kann auf den Querträgern, den Dach-Basisträgern und den Aluminium Dachgalerien verbaut werden. Die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h. Das Eigengewicht beträgt 16,7 kg, die max. Traglast beträgt 50 kg. Hinweis: Bei den Proace Dachgalerien aus Stahl wird zusätzlich der u.g. Adapter benötigt. | ✓ | ✓ | PZ4L0-H0601 | 490,- |
| Trennwand, optional verbaubar. Durch diese flexibel einsetzbare Trennwand können kurze und längere Röhre gleichzeitig sicher transportiert werden. | ✓ | ✓ | PZ4L0-H0602 | 60,- |
| DACHTRÄGERAUFBAUTEILE | | | | |
| Nur in Verbindung mit dem Dachträgergrundsystem | | | | |
| Fahrradträger, ProRide abschließbar, kann links oder rechts montiert werden (bis max. 20 kg Fahrradgewicht). Maße 145 x 32 x 8.5 cm. Passend für Rundrahmengrößen 22–80 mm, ovale Rahmengrößen 80 x 100 mm Schnelle und einfache Befestigung – der Drehmomentbegrenzer-Drehknopf kontrolliert das auf den Fahrradrahmen wirkende Drehmoment für einen optimalen Halt. Der Druck wird über große weiche Polster verteilt, die sich an die Rahmenrohre des Fahrrads anpassen – dadurch wird das Risiko von Rahmenschäden minimiert. Sichere Befestigung – Die Verlängerung am Unterteil der Rahmenhalter-Klaue verhindert ein Umkippen des Fahrrads. Sicher befestigte Räder – Die Laufräder werden in clever entwickelten Radhalterungen durch diagonale Felgenhaltebänder mit Schnellverschluss sicher fixiert | ✓ | ✓ | PW308-00007 | 170,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|--|----|----|----------------------------------|----------------|
| Toyota Dachbox M In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen, 415 Liter Volumen, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 17,5 kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 58 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 170,4 x 86,1 x 41,7cm | ✓ | ✓ | PW308-00011 | 730,- |
| Toyota Dachbox XL In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 510 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 26,8 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 210,7 x 91,3 x 43,6 cm | ✓ | ✓ | PW308-00015 | 865,- |
| Toyota Dachbox Alpine In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 512 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 25,5 kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 228,5 x 94,8 x 38,4 cm | ✓ | ✓ | PW308-00017 | 995,- |
| Horizontaler Skiträger Ski- und Snowboardträger, komfortabel auf dem Dachbasisträger zu montieren, abschließbar Für bis zu 4 Paar Ski/2 Snowboards, Bügellänge beträgt 580 mm Für bis zu 6 Paar Ski/4 Snowboards, Bügellänge beträgt 770 mm | ✓ | ✓ | PZ403-00630-00 PZ403-00636-00 | 110,- 125,- |
| DACHGALERIE | | | | |
| Mit gelochter Stahltrittplatte, inkl. Montagematerial | | | | |
| Aus Aluminium, max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 120 kg; die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h | ✓ | - | PZ4L0-H5630 | 685,- |
| Aus Aluminium, max. Beladung (inkl. Dachgalerie): 120 kg; die max. Höchstgeschwindigkeit beträgt 130 km/h | - | ✓ | PZ4L0-H5631 | 730,- |
| CAMPINGZUBEHÖR | | | | |
| Navigator Organizer für Rückenlehne (Build-it Buddy) Praktisches Aufbewahrungssystem und schnelle Anbringung durch Riemen für die Kopfstütze und den Gummihaken an der Unterseite. 3x mittige Fächer: 2x offen, 1x mit Reißverschluss, Tasche mit großem Reißverschluss an der Unterseite, Lässt sich flach in der Hälfte zusammenlegen und einfach verstauen, Maße: 42 cm x 67 cm (Taschentiefe 10 cm) | ✓ | ✓ | DENGs-02444-26 | 129,- |
| ARB Camping Stuhl In braun/schwarz, 150 kg Traglast, inkl. 1 Dosenhalter, Tragetasche. Packmaß 940 x 350 x 300 mm, Gewicht 6,0 kg | ✓ | ✓ | DENGs-02316-26 | 125,- |
| Camping Set Bestehend aus zwei Stühlen und einem Campingtisch | ✓ | ✓ | DENGs-02225-54 | 110,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|---|----|----|----------------|-------|
| <p>ARB Aluminiumklapptisch, inkl. Tragetasche Maße: 86 x 70 x 70 cm stabiler Aluminium-Klapptisch mit robuster, wärmebeständiger Oberfläche. Durch die Querstreben für zusätzliche Stabilität ist er ideal für die Zubereitung beim Kochen geeignet. Geeignet für bis zu vier Personen bei gleichzeitig kleinem Packmaß (88 x 21 x 12,5 cm). Inkl. Tragetasche aus 600D Nylon PVC. Gewicht 3 kg, Belastbar bis 30 kg.</p> | ✓ | ✓ | DENGs-02442-26 | 150,- |
| <p>ARB Feldbett inkl. Schuhtasche (u. Transporttasche) - Robuster und abriebfester Stoff (Material - Bezug: Polyamid) - Sehr komfortabel und schneller Auf- und Abbau in einem Arbeitsschritt - Liegefläche mit L: 211 cm x B: 82 cm, Höhe der Liegefläche 46 cm - Seitliche Tasche für Schuhe - Gestänge aus hochfestem Stahlrohr - Maximale Belastbarkeit: 150 Kg (Eigengewicht: ca. 10 Kg) - Packmaß: 105 cm x 21 cm x 21 cm</p> | ✓ | ✓ | DENGs-02443-26 | 155,- |
| <p>ARB Touring Markise Material: polyurethanbeschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm; inklusive LED-Beleuchtung in zwei Farben und inklusive Montageteilen, Heringen, Spannseilen, Gewicht ca. 15 kg. Optional können zwei Seitenwände, eine Frontwand oder ein Zelt an der Markise befestigt werden, dadurch kann die verschattete Fläche oder der Nutzraum erweitert werden. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief, beige, inklusive Schutzhülle mit Reißverschluss. Die maximale Länge der beiden Teleskopstangen beträgt 218 cm. Inkl. LED-Leuchten 2 Farben.</p> | ✓ | ✓ | DENGs-02394-26 | 700,- |
| <p>Seitenwand Beige (kann rechts oder links montiert werden), ARB-Windschutz seitlich Material: polyurethanbeschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm Größe: 210 cm breit und 250 cm hoch/tief</p> | ✓ | ✓ | DENGs-02302-26 | 175,- |
| <p>Frontwand Beige, für ARB-Markise, ARB-Windschutz vorne Material: polyurethanbeschichtetes Polyester-Baumwoll-Mischgewebe in RiptStop-Webart mit 300 g/qm Größe: 200 cm breit und 250 cm hoch/tief (nur eine verwendbar)</p> | ✓ | ✓ | DENGs-02303-26 | 140,- |
| <p>ARB Deluxe Markisenzelt Beige, mit Boden, wird an der ARB-Markise befestigt Material: polyurethanbeschichteter 300-D-Oxford-Polyester Mit integrierten Fliegengittern, Boden, kleinen Staufächern an einer Seite. Die Wände können geschlossen oder auch ausgestellt werden. Durchgang zum Fahrzeug kann ebenfalls geschlossen werden. An drei Seiten sind Fliegengitter vorhanden, die geöffnet werden können. Größe: 200 cm breit und 250 cm tief</p> | ✓ | ✓ | DENGs-02304-26 | 390,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|---|----|----|----------------|---------|
| Rhino Rack Sunseeker Markise In Khaki, inklusive 2 Teleskopstangen, 2 Abspannseilen, 2 Heringen, 250 cm lang, 210 cm tief Hinweis: Der Überhang nach vorn und hinten und der Montageabstand dürfen maximal 70 cm betragen. Gegebenenfalls ist eine Dach-Basisträger-Erweiterung erforderlich | - | ✓ | DENGS-02234-26 | 370,- |
| Seitenwand in Khaki, für Rhino Rack Sunseeker Markise | - | ✓ | DENGS-02246-26 | 150,- |
| Frontwand in Khaki, für Rhino Rack Sunseeker Markise | - | ✓ | DENGS-02247-26 | 165,- |
| Kühlbox ARB ZERO SINGLE 44 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 0,8 Ah; Energieeffizienz: A++ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 675 x 423 x 496 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 482 mm x 292 mm x 203 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 316 x 292 x 180 mm Gewicht: 21,6 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz | ✓ | ✓ | DENGS-02438-26 | 1.250,- |
| Kühlbox ARB ZERO SINGLE 60 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 0,8 Ah; Energieeffizienz: A++ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 496 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 580 mm x 326 mm x 197 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 402 mm x 326 mm x 180 mm Gewicht: 24,6 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz | ✓ | ✓ | DENGS-02439-26 | 1.350,- |
| Kühlbox ARB ZERO DUAL 69 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 2,9 Ah; Energieeffizienz: A+ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 755 mm x 469 mm x 564 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 380 mm x 326 mm x 264 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 202 mm x 326 mm x 180 mm Gerfrierrfach: 170 mm x 326 mm x 444 mm Gewicht: 28,3 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz und integrierte Bluetoothfähigkeit | ✓ | ✓ | DENGS-02440-26 | 1.595,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|--|----|----|---|------------------------|
| <p>Kühlbox ARB ZERO DUAL 96 Liter Spannung: 12 V, 24 V & 230 V; Stromaufnahme: 3,1 Ah; Energieeffizienz: A+ Temperaturbereich: +10 °C bis -22 °C; Kühlsystem: Kompressor (Secop) Außenmaße ca. (L x B x H): 935 mm x 548 mm x 509 mm Hauptfach ca. (L x B x H): 354 mm x 403 mm x 209 mm Kleinfach ca. (L x B x H): 176 mm x 403 mm x 180 mm Gerfrierfach: 354 mm x 403 mm x 389 mm Gewicht: 32,9 kg; Farbe: beige, anthrazit; Stahlblech pulverbeschichtet Tiefentladeschutz und integrierte Bluetoothfähigkeit</p> | ✓ | ✓ | DENG5-02441-26 | 1.695,- |
| <p>QUQUQ Camping-Box Proace CITY Lieferumfang: 1 x ausklappbares Bett (110 cm x 195 cm, 10 cm Stärke, 3-teilig, Kaltschaummatratze), Bezüge abnehmbar und waschbar, Aufhängung per Gurtschlaufen (Traglast: 180 kg), 1 x Kochschublade mit Staufach, 1 x 2-Flammen-Kocher mit Kartuschen, 2 x 10-l-Wasserkarist und 2 Schüsseln, 1 x großes Staufach (32 cm x 37 cm x 74 cm, 88 l), Anwendung: Zur Verstaung im Kofferraum, Fixierung mithilfe der mitgelieferten Spanngurte, stabile Klappgriffe zum bequemen Tragen Material: Aus wasserfest verleimtem Multiplexholz, phenolharzbeschichtet, mit Aluminium-Profilleisten, Scharniere und Griffe aus Stahl, Gewicht: 54 kg, inkl. Kochschublade und klappbarer Liegefläche, zzgl. Ausstattung (Kocher, Kanister, Schüsseln, Matratze, ges. 12,5 kg), Zu beachten: Eine ggf. im Fahrzeug vorhandene 3. Sitzreihe muss ausgebaut werden. Beim Proace City Verso mit kurzem Radstand (L1) kann die Rücksitzbank nicht mit Personen besetzt werden, wenn die Camping-Box eingebaut ist. Hinweis: Dimensionen des Kühlbox-Auszuges: Gewicht: 5 kg. Maße: Breite 28 cm x Tiefe 72 cm</p> | - | ✓ | DENG5-02347-54 (ohne Kühlbox-Auszug) DENG5-02348-54 (mit Kühlbox-Auszug) | 2.620,- 2.770,- |
| <p>Trapezmarkise (Kuppelmarkise Sunseeker), Sackmarkise in Khaki, verwendbar auf zwei originalen Dach-Basisträgern (PZ4LO-H0612-00). Inklusive: zwei Heringe, zwei Abspannseile und zwei integrierten Teleskopstangen. Maße: Länge am Fahrzeug ca. 130 cm, Länge vorne ca. 255 cm, Tiefe ca. 250 cm. Speziell für Fahrzeuge mit Heckklappe geeignet (kann auch bei Fahrzeugen mit Heckflügeltüren verbaut werden).</p> | ✓ | ✓ | DENG5-02233-26 | 385,- |
| <p>SCHMUTZFÄNGER Schützen den Unterboden, Türen oder Seitenschweller des Fahrzeuges vor Verschmutzung durch Spritzwasser oder Steinschlag</p> | | | | |
| Satz à 2 Stück, hinten, in Schwarz | ✓ | ✓ | PZ4LO-H0965-00 | 45,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|---|----|----|---|-------------------|
| WINDABWEISER | | | | |
| Ermöglichen auch bei Wind und Regen das Fahren mit leicht geöffneten Fenstern, verbesserter Fahrkomfort durch geräuscharmes Fahren | | | | |
| Satz à 2 Stück, vorne | ✓ | ✓ | PZ4L0-H5530 | 70,- |
| Leichtmetallfelgen 16-Zoll- nur passend für Proace City Duty Comfort | | | | |
| Toyota Original 16-Zoll-Leichtmetallfelge, 5-Doppelspeichen-V-Design, in Silber, für Reifengröße 205/60 R16 96H oder 215/65 R16 98H | ✓ | ✓ | PZ4L0-H0672-ZH (Leichtmetallfelge) PZ4L0-H0664-1B (1x) (Nabenkappe) SU001-A7422 (5x) (Radschraube) | 260,- |
| FELGENZUBEHÖR | | | | |
| Nabenkappe, in Schwarz, für 16-Zoll-Leichtmetallfelge | ✓ | ✓ | PZ4L0-H0664-1B | 25,- |
| Felgenschlösser, für Stahlfelgen | ✓ | ✓ | PZ4L0-H0682-00 | 45,- |
| Felgenschlösser, für Leichtmetallfelgen | ✓ | ✓ | PZ4L0-H0681-00 | 50,- |
| Reifensäcke mit „Toyota“-Schriftzug, für Reifen oder Räder, 4 Stück | ✓ | ✓ | PW458-00001 | 75,- |
| TOYOTA PROTECT | | | | |
| Eine neue Technologie, die eine molekulare Verbindung mit der Fahrzeuglackierung eingeht und diese sowie die Leichtmetallfelgen und die Innenraumtextilien versiegelt, einmalige Versiegelung hält bis zu 5 Jahre und hilft, das Fahrzeug einfacher zu pflegen und zu reinigen | | | | |
| Professionelle Versiegelung aller Flächen am Fahrzeug mit wasserabweisender Wirkung auf molekularer Basis durch Ihren Toyota Händler. Beinhaltet lackierte Fahrzeugteile, Leichtmetallfelgen, Seitenfenster und den Fahrzeuginnenraum. Nur eine Anwendung bietet z.B. bis zu 5 Jahre Schutz für die Lackierung. Beste Langzeitwirkung bei Anwendung direkt vor der Auslieferung des Neuwagens. Vereinfacht bedeutend die Fahrzeugpflege und sichert den Werterhalt. Erhältlich als: ■ ProTect-Lackversiegelung ■ ProTect-Innenraumtextilschutz ■ ProTect-Leichtmetallfelgenschutz | ✓ | ✓ | Bitte fragen Sie Ihren Händler | Preis auf Anfrage |


*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|---|----|----|----------------|-------|
| PANNENARTIKEL | | | | |
| Pannentasche Im Notfall alles sofort griffbereit: Warndreieck mit Einklappmechanismus, reflektierende Sicherheitswarnweste und Verbandsmaterial (gemäß StVO) | ✓ | ✓ | PW022-00062 | 30,- |
| Sicherheitswarnweste Mit reflektierenden Signalstreifen aus 100%igem Polyester, entspricht DIN EN 471 Das Mitführen einer Sicherheitswarnweste im Fahrzeug ist gesetzlich vorgeschrieben! | ✓ | ✓ | PW022-00052 | 10,- |
| Verbandskissen Griffbereit und einfach zu verstauen, erfüllt die gesetzlichen Vorschriften nach StVO | ✓ | ✓ | PW022-00056 | 20,- |
| Warndreieck, im Notfall griffbereit, mit Einklappmechanismus | ✓ | ✓ | PW022-00068 | 10,- |
| Reifenreparaturset, Kompressor mit Dichtmittel (450 ml) | ✓ | ✓ | 42606-F4911 | 85,- |
| Dichtmittel 450 ml (für den Ersatzbedarf) | ✓ | ✓ | 42606-F4041 | 50,- |
| Warnblinkleuchte mit 9V Batterie, haftet per Magnet | ✓ | ✓ | PW023-00000 | 35,- |
| Nothammer PLUS Die Scheibe wird zerstört durch Schlagen des Lifehammers mit dem Hammerkopf aus Kohlenstoffstahl gegen die Scheibe. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. TÜV geprüft, inklusive Befestigung | ✓ | ✓ | PW023-00010 | 25,- |
| Nothammer EVOLUTION Durch Drücken dieses Lifehammers gegen die Scheibe springt ein keramischer Hammerkopf heraus und zerstört diese. Somit ist keine Ausholbewegung nötig. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. Von Erwachsenen und Kindern gefahrlos einsetzbar. TÜV geprüft, inklusive Befestigung | ✓ | ✓ | PW023-00011 | 30,- |
| Mobiles Batterieladegerät CTEK-Free Kann mit einem Solarpanel oder einer 12V Servicebatterie geladen und betrieben werden Macht das Fahrzeug innerhalb von 15 Minuten wieder fahrbereit. | ✓ | ✓ | DENGs-CFREE-19 | 350,- |
| Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 3.8 Lädt Batterien bis zu 85 Ah mit Float/Pulse Erhaltungsladung | ✓ | ✓ | DENGs-MXS38-19 | 85,- |
| Mobiles Batterieladegerät CTEK-MXS 5.0 Lädt Batterien bis zu 110 Ah mit automatischem Temperatursensor | ✓ | ✓ | DENGs-MXS50-19 | 105,- |


*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL  (nur für Proace City Electric) | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|--|----|----|---|--------------------|
| LADESÄULEN Ladesäulen und Kabel zum Laden Ihres Fahrzeugs an Ihrem Wohnort. Hinweis: Diese Ladesäulen müssen von einem Fachbetrieb angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Vor Aufstellung/Planung ist ihr örtlicher Netzanbieter zu kontaktieren, da Ladestationen ab 12 kW genehmigungspflichtig sind. Diese Ladestationen können bei Bedarf mit weniger als 12 kW betrieben werden. Ihr Toyota Händler berät Sie gerne und stellt einen Kontakt zu unserem Montagepartner her. | | | | |
| LADEKABEL Typ 2 - 32 Ampere mit unterschiedlichen Kabellängen, Toyota gebrandet | ✓ | ✓ | PZ42D-T0B14 (5,0 Meter, selbsteinrollend) PZ42D-T0B15 (7,5 Meter) | 335,- 365,- |
| Ladestation ENTRY (eMH1) inklusive 6,35m langem Kabel mit Typ 2 Kupplung. Leistung max. 22 kW. Für die Wandmontage oder zur Montage an einer speziellen Standsäule geeignet | | | | |
| Wandmontage | ✓ | ✓ | PZ42D-T0A22 | 720,- |
| Standsäulenmontage | ✓ | ✓ | PZ42D-T0A22 (Ladestation) PZ42D-00A04 (Kabelhalter) PZ42D-00B01 (Standsäule) | 990,- |
| Ladestation CONNECTED (eMH2) mit oder ohne Kabel. Mit Typ 2 Kupplung. Leistung max. 22 kW. Für die Wandmontage oder zur Montage an einer speziellen Standsäule geeignet. Kann mit einem Backend-System verbunden werden. | | | | |
| Version mit einer Steckdose (ohne Kabel): Wandmontage | ✓ | ✓ | PZ42D-T0C23 | 1.470,- |
| Standsäulenmontage CONNECTED Ladestation (eMH2), Standsäulenmontage, mit einer Steckdose ohne Kabel, mit Wi-Fi Connectivity | ✓ | ✓ | PZ42D-T0C23 (Ladestation) PZ42D-00B01 (Standsäule) PZ42D-00C07 (Montageplatte) | 1.885,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

DIE OPTIONALE AUSSTATTUNG

| ZUBEHÖRARTIKEL  (nur für Proace City Electric) | L1 | L2 | Bestellnummer | €* |
|---|----|----|---|---------|
| Version mit einem Kabel mit Typ 2 Kupplung: Wandmontage | ✓ | ✓ | PZ42D-T0C22 | 1.470,- |
| Standsäulenmontage CONNECTED Ladestation (eMH2), Standsäulenmontage, mit einem festen Kabel (6,0 m) mit einer Typ 2 Kupplung, mit Wi-Fi Connectivity | ✓ | ✓ | PZ42D-T0C22 (Ladestation) PZ42D-00B01 (Standsäule) PZ42D-00C07 (Montageplatte) | 1.885,- |
| LTE-Stick zur Verbindung mit dem Backend-System (falls kein WLAN/LAN vorhanden ist) | ✓ | ✓ | PZ42D-00C05 | 175,- |

*Preisangaben inkl. 19 % MwSt. sind unverbindliche Preisempfehlungen der Toyota Deutschland GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (siehe Rückseite).
Individuelle Händlerpreise sowie evtl. anfallende Montagekosten auf Anfrage bei Ihrem Toyota Vertragshändler.

TECHNIK UND ABMESSUNGEN

| ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (AUSSEN) | Einheit | L1 | L2 |
|---|---------|-------------|-------------|
| Fahrzeuglänge | mm | 4.403 | 4.753 |
| Fahrzeugbreite (exkl. Außenspiegel) | mm | 1.848 | 1.848 |
| Fahrzeugbreite (inkl. eingeklappter Außenspiegel) | mm | 1.921 | 1.921 |
| Fahrzeugbreite (inkl. Außenspiegel) | mm | 2.107 | 2.107 |
| Fahrzeughöhe | mm | 1.796–1.860 | 1.812–1.860 |
| Radstand | mm | 2.785 | 2.975 |
| Karosserieüberhang vorne | mm | 892 | 892 |
| Karosserieüberhang hinten | mm | 726 | 886 |
| Bodenfreiheit | mm | 145–182 | 160–175 |
| Spurbreite vorne | mm | 1.548–1.563 | 1.553 |
| Spurbreite hinten | mm | 1.568–1.577 | 1.549–1.568 |
| Wendekreis (Bordsteinkante) | m | 10,8 | 11,5 |

| ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (INNEN) | Einheit | L1 | L2 |
|--|----------------|-------------------|-------------|
| Max. Laderaumlänge (Boden, ohne Toyota Smart Cargo) | mm | 1.817 | 2.167 |
| Max. Laderaumlänge (Boden, mit Toyota Smart Cargo) | mm | 3.090 | 3.440 |
| Max. Laderaumlänge (mittlere Höhe) | mm | 1.525 | 1.875 |
| Laderbreite zwischen den Radhäusern | mm | 1.229 | 1.229 |
| Maximale Laderbreite (ohne Tür/mit einer Tür/mit zwei Türen) | mm | 1.733/1.630/1.527 | 1.630/1.527 |
| Maximale Laderhöhe | mm | 1.200–1.270 | 1.200–1.271 |
| Max. Ladevolumen ohne Toyota Smart Cargo | m ³ | 3,3 | 3,9 |
| Max. Ladevolumen mit Toyota Smart Cargo | m ³ | 3,8 | 4,3 |

TECHNIK UND ABMESSUNGEN

| ABMESSUNGEN PROACE CITY KASTENWAGEN (TÜREN) | Einheit | L1 | L2 |
|---|---------|------------|-------------|
| Höhe Ladekante Hecktüren (min.) | mm | 547 | 560 |
| Höhe Ladekante Hecktüren (max.) | mm | 625 | 617 |
| Öffnungsbreite Hecktüren (unterer Bereich/oberer Bereich) | mm | 1.241/1087 | 1.242/1.087 |
| Öffnungshöhe Hecktüren | mm | 1.196 | 1.196 |
| Öffnungsbreite seitliche Schiebetüren | mm | 641–675 | 641–675 |
| Öffnungshöhe seitliche Schiebetüren | mm | 1.072 | 1.072 |

| ABMESSUNGEN PROACE CITY DOPPELKABINE (INNEN) | Einheit | L2 |
|--|----------------|-------|
| max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe geklappt, mit Toyota Cargo Plus) | mm | 3.050 |
| max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe geklappt, ohne Toyota Cargo Plus) | mm | 2.000 |
| max. Laderaumlänge (2. Sitzreihe) | mm | 1.450 |
| max. Ladevolumen (2. Sitzreihe geklappt, mit Toyota Cargo Plus) | m ³ | 4 |
| max. Ladevolumen (2. Sitzreihe geklappt, ohne Toyota Cargo Plus) | m ³ | 3,5 |
| max. Ladevolumen (2. Sitzreihe) | m ³ | 1,8 |
| max. Laderaumhöhe | mm | 1.243 |

Die Maße können je nach Version, Optionen und Sonderausstattungen abweichen.

DIE TECHNIK – PROACE CITY KASTENWAGEN UND DOPPELKABINE

| | 1,2 Benziner 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 8-Stufen- Automatikgetriebe |
|--|--|--|--|--|
| MOTOREN UND GETRIEBE | | | | |
| Motorentechnologie | Turbo Benziner | D-4D | D-4D | D-4D |
| Motor | 3-Zylinder-OHC | 4-Zylinder-OHC | 4-Zylinder-OHC | 4-Zylinder-OHC |
| Ventile | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Hubraum in ccm | 1.199 | 1.499 | 1.499 | 1.499 |
| Motorleistung in kW (PS) | 81 (110) | 75 (102) | 96 (130) | 96 (130) |
| Max. Drehmoment (Nm bei U/min-1) | 205 bei 1.750 | 250 bei 1.750 | 300 bei 1.750 | 300 bei 1.750 |
| Start-Stopp-Automatik | ja | ja | ja | ja |
| ANTRIEB UND ACHSEN | | | | |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | | | |
| Vorderachse | McPherson-Vorderradaufhängung | | | |
| Hinterachse | Torsionslenkerachse | | | |
| VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN | | | | |
| Kraftstoffart/Gemischbildung | Benzin/Direkteinspritzung mit Abgasturbolader | Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie | Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie | Diesel/Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie |
| Kraftstoffbehälter in l | 61 | 50 | 50 | 50 |
| Behälter AdBlue in l | - | 17 | 17 | 17 |
| VERBRAUCH IN L/100 KM¹⁾ | | | | |
| Kurzstrecke (niedrig) | 7,8–7,6 | 6,1–5,6 | 7,5–7,2 | 6,6–6,5 |
| Stadtrand (mittel) | 6,6–6,2 | 5,5–4,9 | 6,0–5,6 | 5,9–5,6 |
| Landstraße (hoch) | 6,1–5,7 | 5,1–4,7 | 5,4–5,0 | 5,5–5,1 |
| Autobahn (Höchstwert) | 7,9–7,5 | 6,8–6,4 | 6,9–6,4 | 7,0–6,6 |
| Kombiniert | 7,1–6,7 | 5,9–5,5 | 6,3–5,9 | 6,2–5,9 |
| CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km ¹⁾ | 160–152 | 155–143 | 166–156 | 164–155 |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-ISC-FCM | Euro 6d-ISC-FCM |

¹⁾ Das Fahrzeug wurde nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischen Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen, typgenehmigt. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. CO₂-Effizienzklasse: Die zur Ermittlung der CO₂-Effizienzklasse erforderlichen Daten sind nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet derzeit an einer Novellierung der gesetzlichen Vorschriften.

DIE TECHNIK – PROACE CITY KASTENWAGEN UND DOPPELKABINE


| | 1,2 Benziner 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 6-Gang-Schaltgetriebe | 1,5 Diesel 8-Stufen- Automatikgetriebe |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| VOLUMINA UND GEWICHTE | | | | |
| Leergewicht in kg ¹⁾ | 1.284–1.320 | 1.362–1.430 | 1.362–1.511 | 1.395–1.525 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg ²⁾ | 1.940–1.960 | 2.020–2.400 | 2.020–2.400 | 2.360–2.380 |
| Zuladung in kg ²⁾ | bis zu 650 | bis zu 1.000 | bis zu 1.000 | bis zu 1.000 |
| MAX. LASTEN IN KG | | | | |
| Achslast vorne /hinten | 1.110–1.200/1.075 | 1.200/1.075–1.400 | 1.200/1.075–1.400 | 1.200/1.400 |
| Anhängelast ³⁾ gebremst bis 8 % Steigung/ungebremst | 1.200/670–690 | 1.000–1.350/690–750 | 1.200–1.500/710–750 | 1.000–1.050/730–750 |
| Dachlast | bis zu 150 | bis zu 150 | bis zu 150 | bis zu 150 |
| Stützlast | 74 | 74 | 74 | 74 |

¹⁾ Ausstattungsabhängig, Leergewicht inkl. 75kg für den Fahrer.

²⁾ Modellabhängig.


³⁾ Ausstattungsabhängig.

DIE TECHNIK – PROACE CITY ELECTRIC

| |  ELEKTROMOTOR 50 kWh |
|--|---|
| Getriebe | stufenlose Automatik |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Motor | Elektro |
| Leistung in kW (PS) | 100 (136) |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 135 |
| Drehmoment Nm | 260 |
| Energieverbrauch kombiniert kWh/100 km nach WLTP ¹⁾ | 20,4-19,9 |
| CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km | 0 |
| Batterie | |
| Batteriekapazität | 50 kWh |
| Batterietyp | Lithium-Ionen |
| Homologierte Reichweite nach WLTP ¹⁾ | |
| Reichweite (kombiniert): | bis zu 276 km |
| Reichweite (City): | bis zu 403 km |
| Ladeleistung AC | |
| Leistung On-Board Charger | 11 kW |
| On-Board Charger, nutzbare Phasen | 3 |
| Steckdose Fahrzeugseitig | Typ 2 |
| Ladeleistung DC | |
| Leistung On-Board Charger | 100 kW |
| Steckdose Fahrzeugseitig | CCS |
| Ladedauer | |
| AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0-100%) | ab 4 Std. 45 Min. |
| DC: 100-kW Ladestation (0-80%) | ca. 32 Min. |

¹⁾ Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP(World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP)-Prüfverfahren ermittelt und sind ausstattungsabhängig. Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

DIE TECHNIK – PROACE CITY ELECTRIC


| |  ELEKTROMOTOR 50 kWh |
|---|---|
| Gewichte¹⁾ | |
| Leergewicht in kg ²⁾ | 1.590–1.837 |
| Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.390–2.410 |
| Max. Lasten in kg Anhängelast gebremst bis 12% Steigung | 750 |
| Dachlast | bis zu 150 |
| Stützlast | 50 |

¹⁾ Ausstattungsabhängig.


²⁾ Leergewicht inkl. 75 kg für den Fahrer.

DIE ABMESSUNGEN


Proace City L1




Proace City L2



Proace City
Kastenwagen L1




Proace City
Kastenwagen L2





Toyota Smart Cargo

Das Smart Cargo System ermöglicht den Transport von besonders langen Gegenständen durch eine Luke in der Laderaum-Trennwand. Die variable Beifahrersitzbank bietet die Möglichkeit, die Rückenlehne des äußeren Beifahrersitzes nach vorne zu klappen und so eine Ladelänge von bis zu 3,4 m nutzen zu. Klappt man die Beifahrersitzbank hoch, so lassen sich auch besonders hohe Gegenstände im Fußraum des Beifahrers platzieren. Die mittlere Beifahrer-Rückenlehne kann umgeklappt werden, um einen Arbeitsbereich mit zusätzlichem Stauraum unter dem Sitz zu schaffen.



Smart Active Vision

Eine Kamera im Heckbereich liefert während der Fahrt ein Bild des rückwärtigen Verkehrs über ein 5 Zoll-Display (an Stelle des Innenspiegels). Bei eingelegtem Rückwärtsgang dient das System als Rückfahrkamera und bietet eine kurze Sicht nach hinten. Eine weitere Kamera am Beifahreraußenspiegel verringert den toten Winkel und bietet dem Fahrer eine bessere Sicht auf den seitlichen Verkehr. Dies ermöglicht dem Fahrer trotz verblechter Hecktüren die Fahrzeugumgebung aus insgesamt drei Perspektiven im Auge zu behalten.



Toyota Cargo Plus

Das in der Doppelkabine verbaute Laderaum-Trengitter Cargo Plus ermöglicht eine sichere Trennung von Lade- und Fahrgastraum und kann bei umgeklappter 2. Sitzreihe nach vorne verschoben werden. Durch eine Durchladeluke und den klappbaren Beifahrersitz können zudem bis zu 3,05 m lange Gegenstände transportiert werden.




Eco-Drive-Monitor

Der Eco-Drive-Monitor informiert über den aktuellen Energieverbrauch beziehungsweise über die Energierückgewinnung zum Beispiel beim Verzögern. Die Anzeige hilft dem Fahrer beim Ausschöpfen des maximalen Sparpotentials des Proace City.



Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS)

Beim AVAS handelt es sich um ein akustisches Warnsystem für Hybridelektro- und reine Elektrofahrzeuge, das automatisch ein Dauerschallzeichen sendet, wenn das Fahrzeug im Geschwindigkeitsbereich von 0-25 km/h bewegt wird. Dadurch werden andere Verkehrsteilnehmer, u. a. blinde und sehbehinderte Fußgänger sowie Radfahrer, besser davor gewarnt, dass sich ein Straßenfahrzeug in der Nähe befindet.



Toter-Winkel-Warner mit Rückfahr-Assistent

Radarsensoren seitlich am Heck des Proace City erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen. Der Rückfahr-Assistent erkennt beim Zurücksetzen, wenn sich ein anderes Fahrzeug nähert, und warnt den Fahrer optisch und akustisch.




Berganfahr-Assistent (HAC)

Der Berganfahr-Assistent verhindert ein unkontrolliertes Zurückrollen des Fahrzeugs. Im Stand kann der Fahrer mittels des Bremspedals den Berganfahr-Assistenten aktivieren. Damit wird für ca. 2 Sekunden ein unbeabsichtigtes Zurückrollen verhindert, um sicheres Anfahren auch an Steigungen zu gewährleisten.




TTS Toyota Traction Select

Das proaktive Traktionskontrollsystem (TTS) unterstützt den Fahrer bei problematischen Bodenverhältnissen und sorgt für beeindruckende Spurtreue. Dabei ist der optimale Traktionsmodus ganz leicht über einen Drehregler zu wählen – je nachdem, wie die Fahrbahnoberfläche beschaffen ist.



Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)

ABS und EBD bilden eine sich ergänzende Einheit, welche die Fahrzeugkontrolle und -stabilität verbessert. Die EBD regelt die Anpassung der einzelnen Bremsdrücke und gewährleistet eine nahezu ideale Bremswirkung. Danach übernimmt das ABS die weitere Regelung, um die Stabilität des Fahrzeugs beim Bremsen unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit zu gewährleisten.



Brems-Assistent (BA)

Bei einer Gefahrenbremsung tritt nicht jeder Fahrer das Bremspedal maximal durch, wodurch wertvolle Meter Bremsweg verschenkt werden. Der Toyota Brems-Assistent erkennt eine Notbremsung anhand des abrupten Anstiegs des Bremsdrucks. Daraufhin erhöht die Druckpumpe den Bremsdruck auf den höchstmöglichen Wert. So kann der Bremsweg in Gefahrensituationen deutlich verkürzt werden.

DAS GLOSSAR



Geschwindigkeitsregelanlage

Die Geschwindigkeitsregelanlage hält die vom Fahrer gewünschte Fahrgeschwindigkeit automatisch aufrecht, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss, der Fuß kann entspannt vom Pedal genommen werden. Zudem verhindert der Geschwindigkeitsbegrenzer das versehentliche Überschreiten einer frei wählbaren Höchstgeschwindigkeit. Dazu reduziert die Elektronik gegebenenfalls vorübergehend das Motordrehmoment.



Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) und Antriebsschlupfregelung (TRC)

Die elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) ist mit der Antriebsschlupfregelung (TRC) vernetzt und hilft, das Fahrzeug in kritischen Situationen durch Verringerung der Motorleistung und wenn nötig durch gezielte Bremsingriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren.



180°-Kamera

Die Kamera sendet ein 180°-Bild als Draufsicht der hinteren Fahrzeugumgebung aus der Vogelperspektive und überträgt dies auf den 8-Zoll-Touchscreen. Nähert sich Ihr Proace City einem Hindernis, zoomt die Kamera automatisch auf den hinteren Bereich, sodass die verbleibende Entfernung exakt angezeigt wird.



Regensensor

Der Regensensor entlastet den Fahrer und steigert Sicherheit und Komfort, indem er die Intervallgeschwindigkeit der Scheibenwischer automatisch der von Sensoren gemessenen Regenintensität anpasst.



Fahrmodus-Selektor

Der Fahrer kann über den Fahrmodus-Selektor zwischen drei verschiedenen Fahrmodi wählen: ECO, NORMAL, SPORT. Wählen Sie den NORMAL-Modus für den Alltagsgebrauch, den ECO-Modus für eine besonders ökonomisch Fahrweise und den SPORT-Modus, für ein zügiges Fahren bei optimaler Beschleunigung.

LEASING, FINANZIERUNG UND VERSICHERUNG – WIR SIND DER ZUVERLÄSSIGE PARTNER, DER IMMER FÜR SIE DA IST.



Mit den komfortablen Mobilitätslösungen von Toyota Financial Services dürfen Sie sich in jeder Situation auf unkomplizierte Abwicklung und professionellen Service in bester Toyota Qualität freuen. Dabei bieten wir Ihnen alle Leistungen rund um Ihr neues Fahrzeug unkompliziert und zeitsparend aus einer Hand – direkt in Ihrem Toyota Autohaus. Freuen Sie sich auf individuelle Finanzierungen und Leasinglösungen, flexibel mit und ohne Services, mit Laufzeiten und Raten, die in Ihr Budget passen.

Unser Tipp für Gewerbetreibende: Mit KINTO One bieten wir Ihnen einen modernen Weg, ein Auto zu leasen und im Business durchzustarten. Sie müssen nur das Modell und das passende Servicepaket auswählen und die Laufzeit des Leasingvertrags festlegen. Schon können Sie Ihr Fahrzeug abholen. Ab dann sind in der monatlichen Rate alle vereinbarten Leistungen inklusive und werden über die praktische Servicekarte von Ihrem teilnehmenden Toyota Partner ausgeführt.

Toyota Easy Finanzierung – einfach wie für Sie gemacht

Wenn Sie Ihr Auto besitzen wollen, können Sie sich Ihre Finanzierung mit unserer Toyota Easy Finanzierung ganz nach Ihren Wünschen zusammenstellen – mit oder ohne Services bzw. Anzahlung und, wenn Sie möchten, mit einer langen Laufzeit für möglichst niedrige Raten. Entscheiden Sie sich für die Toyota Easy Finanzierung inklusive eines Servicepakets, so profitieren Sie von attraktiven Raten, in denen Services, eine Mobilitätsgarantie und eine Anschlussgarantie bereits enthalten sind. Damit genießen Sie bei einer Laufzeit zwischen 36 und 60 Monaten den Komfort, beim nächsten Werkstattbesuch keine Rechnungen bezahlen zu müssen.

Anderenfalls können Sie die Toyota Easy Finanzierung mit individueller Laufzeit in allen Bereichen selbst gestalten. Durch eine Laufzeit zwischen 12 und 84 Monaten und eine frei festlegbare Höhe von Anzahlung und Schlussrate bleiben Sie mit einer konstanten monatlichen Rate jederzeit flexibel. Mit dem zusätzlichen Abschluss einer Restschuldversicherung schützen Sie sich und Ihre Familie vor finanziellen Engpässen.

Toyota Easy Leasing – einfach nur für die Nutzung zahlen

Die intelligente Art des Autofahrens für Privatkunden ist Toyota Easy Leasing, denn damit profitieren Sie von einer günstigen Leasingrate und den Möglichkeiten eines Mobilitätskomplettpakets. Zur Gestaltung Ihres Leasingvertrags entscheiden Sie nicht nur, wie lange Sie Ihren Toyota leasen, sondern bestimmen auch die jährlichen Kilometer, die Sie fahren möchten. Mit den komfortablen Servicebausteinen können Sie den Umfang Ihrer Zusatzleistungen genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Ihr Vorteil: Da Sie sich mit einem Leasing nur für die Nutzung Ihres Fahrzeugs entschieden haben, können Sie schon bald wieder auf ein neues Modell umsteigen. Als sinnvolle Ergänzung empfehlen wir zur Absicherung Ihrer Raten den Abschluss einer Leasingratenversicherung.

Weitere Angebote unserer Finanzdienstleistungen finden Sie unter toyota-bank.de – oder fragen Sie Ihren Toyota Händler.



VERSICHERUNG – ausgezeichnete Schutz, schnell und zuverlässig

Zum perfekten Schutz Ihres Toyota bieten wir Ihnen eine hervorragende Versicherung, mit der Sie rundum optimal abgesichert sind.

Neben kompetenter Betreuung, schneller Hilfe und Service im Schadenfall können Sie sich mit „KaskoPlus“ zusätzlich einen Preisvorteil auf Ihre Versicherungsprämie sichern. So wird Ihnen im Schadenfall die Reparatur in Ihrer Toyota Fachwerkstatt garantiert. Ob Haftpflicht, Voll- oder Teilkasko: Wählen Sie nach Ihrem individuellen Bedarf und dem gewünschten Leistungsumfang zwischen den beiden Tarifvarianten „Serie“ und „Komfort“ sowie vielen attraktiven Zusatzbausteinen.

Unser Versprechen: Auf die Toyota Versicherung können Sie sich immer verlassen!

Weitere Informationen zur Versicherung finden Sie unter www.toyota.de/finanzdienste/versicherung/ oder bei Ihrem Toyota Händler vor Ort.

DER SERVICE

QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIE

Mit dem Kauf Ihres Toyota haben Sie gleichzeitig ein umfangreiches Service- und Garantieprogramm erworben.*

Es sorgt dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.

GARANTIE – geben Sicherheit:

- 3-Jahres-Garantie bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 3-Jahres-Garantie auf die Lackierung
- 6-Jahres-Garantie gegen Durchrostung (von innen nach außen)
- 5-Jahres-Garantie auf die EV-Hauptsystemkomponenten (Elektromotor, Lithium-Ionen-Batterie, Inverter und Konverter des elektrischen Antriebssystems) bei normalem Gebrauch für Defekte, die auf Herstellungs- oder Montagefehler zurückzuführen sind, bis 100.000 km (im ersten Jahr ohne Kilometerbegrenzung)
- 8-Jahres-Garantie auf die Lithium-Ionen-Batterie für 70% der ursprünglichen Ladekapazität bis 160.000 km (im ersten Jahr Kilometerbegrenzung)

Toyota Relax – Garantie bis zu 10 Jahren:**

Alle für Europa produzierten Toyota Modelle erhalten die Toyota Relax Garantie im Anschluss an die Herstellergarantie nach einer durchgeführten Inspektion automatisch, wenn sie folgende Bedingungen erfüllen:

- Das Fahrzeug muss jünger als 10 Jahre und weniger als 160.000 km gelaufen sein (Toyota Relax gilt bis zu einem Fahrzeugalter von 10 Jahren** oder einer Laufleistung von 160.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt)
- Die verbleibende Herstellergarantie muss weniger als 1 Jahr oder weniger als 15.000 km betragen

- Bei Fahrzeugen außerhalb der Herstellergarantie, die vor der Inspektion keine Garantiedeckung hatten, gilt eine 30-Tages-Frist ab Durchführung der Inspektion bis zur Garantiewirkung
- Die Inspektionen müssen bei einem teilnehmenden autorisierten Toyota Vertragspartner und innerhalb der vom Hersteller für das jeweilige Modell vorgegebenen Serviceintervalle durchgeführt werden

Toyota EUROCARE – Soforthilfe bei Panne und Unfall:

Damit Sie und Ihr Toyota immer mobil sind, haben wir ein umfangreiches Leistungspaket geschnürt. In den ersten 3 Jahren nach Erstzulassung können Sie sich dank Toyota EUROCARE* rund um die Uhr und in ganz Europa*** auf einen umfangreichen Mobilitätsschutz verlassen.

Keycare – hilft bei Verlust des Schlüssels:

Sie haben Ihren Schlüssel verloren? Kein Problem! Der Schlüsselcode auf dem Anhänger und der Hinweis, dass der Finder diesen Schlüsselbund in den nächsten Briefkasten werfen möchte, vereinfachen vieles. Schon geht er an den Toyota Kundenservice (im Auftrag der Toyota Händler) und dann an Sie zurück.

Originalteile – garantieren Qualität:

- Toyota Original-Ersatzteile überzeugen durch werksgeprüfte Qualität und Passgenauigkeit
- Der Teile- und Zubehörservice von Toyota liefert i. d. R. innerhalb von 24 Stunden

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden. ** Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3 Jahre Neuwagen Herstellergarantie und max. 7 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Eine Verlängerung um 24 Monate ist für die Modelle Proace, Proace Verso, Supra, Proace City und Proace City Verso vorgesehen. *** Außer in Albanien, der Ukraine, Russland, Weißrussland und dem nicht europäischen Teil der Türkei.

DER SERVICE

QUALITÄT, SERVICE UND GARANTIEN

Wir helfen sofort an unsere Hotline:

Selbst bei einem Toyota kann es mal passieren, dass Ihr Fahrzeug fahruntüchtig ist. Was dann? Wir helfen sofort, egal wann und ganz gleich wo – ein Anruf genügt: innerhalb Deutschlands gebührenfrei unter 0800/0 82 29 01, im Ausland unter +49 (0) 89/55 98 72 73. Den Rest regelt Toyota EUROCARE* für Sie!

Im Fall der Fälle ist Toyota für Sie da:

- Wir kümmern uns um Ihr defektes Fahrzeug
- Wir besorgen einen Ersatzwagen und garantieren die Weiterreise
- Wir bezahlen die Übernachtung
- Wir versenden jedes Ersatzteil europaweit
- Wir stellen Ihnen einen Ersatzfahrer
- Wir unterstützen Sie auch nach einem Unfall

Toyota E-Kundenberater

Toyota bietet Ihnen eine digitale Kaufberatung, die das gesamte Spektrum der E-Mobilität abdeckt. Dabei erhalten Sie eine individuelle Bedarfsermittlung mit bedarfsspezifischen Produktempfehlungen inkl. Toyota Ladelösungen.

Die 360°-Beratung umfasst die Auswahl des jeweiligen Toyota Elektro- oder Plug-in-Modells, die passende Ladelösung (Wallbox) für zu Hause, den erforderlichen Installationsservice, Lösungen für das öffentliche Laden, Fördermittelberatung bis hin zum Photovoltaikangebot. Hinzu kommt für Käufer von E-Fahrzeugen ein zusätzlicher Benefit in Form eines jährlichen CO₂-Bonus (THG-Quote), der einfach über eine digitale Plattform beantragt werden kann.

So können Sie sich, geführt von einem automatischen Prozess, auf der Webseite Ihres Toyota Händlers vollumfänglich zu allen Facetten der E-Mobilität informieren, entsprechende Kaufentscheidungen fällen und sogar Bestellungen ausführen. Natürlich helfen wir Ihnen bei einem Besuch im Autohaus in gleicher Art und Weise, Ihr passendes Elektromobilitätspaket zusammenzustellen.

* Es gelten die jeweils gültigen Garantie- und EUROCARE-Bedingungen, die Sie in der Bordliteratur Ihres Toyota finden.



TOYOTA.DE/PROACE-CITY-EV

Wir lassen keine Fragen offen: Mehr Informationen zu unseren Fahrzeugen und weiteren Toyota Produkten erhalten Sie unter **0211 9750024**. Dort stehen wir Ihnen gern persönlich zur Verfügung – auch für die Vereinbarung einer Probefahrt. Weitere Informationen finden Sie auf **www.toyota.de**

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer. Bei Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle vorher erschienenen ihre Gültigkeit.

Stand: 01. Juli 2023
Artikel-Nr.: M2PROC+PA